Síntomas de COVID-19 y síntomas de cáncer de pulmón: conozca la diferencia.



Las remisiones por cáncer de pulmón han disminuido durante la pandemia de COVID-19 debido a los síntomas de tos, dificultades para respirar y fatiga, que pueden superponerse y presentarse tanto en el cáncer de pulmón como en una infección por COVID-19. Si bien algunos síntomas pueden ser los mismos en ambos casos, existen algunas diferencias importantes, y resulta en extremo conveniente saber cuándo es necesario buscar más ayuda para obtener un diagnóstico correcto.

Características que podrían sugerir una infección por COVID-19

Si experimenta síntomas similares a los de la gripe durante una o dos semanas, con dificultades respiratorias desde el día siete hasta el diez, esto podría indicar una infección por COVID-19. Los síntomas podrían incluir:

- Tos seca
- Dificultades para respirar
- Fiebre o temperatura elevada (por encima de 38 °C/100,4 °F)
- Dolores y molestias musculares (mialgia)
- Pérdida del olfato
- Pérdida del gusto

Si sufre de alguno de estos síntomas, es posible que tenga una infección por COVID-19, por lo que deberá hacerse la prueba lo antes posible. Siga las pautas locales sobre cómo realizarse una prueba de COVID-19. Usted y cualquier persona con la que viva deberéis permanecer en el hogar hasta que se hayáis hecho la prueba y hayáis recibido el resultado.

Si la prueba de COVID-19 es positiva.

- Siga las pautas locales sobre autoaislamiento para evitar transmitir la infección por COVID-19 a otras personas;
- Comuníquese con un profesional de la salud si los síntomas empeoran o no desaparecen.

Si la prueba de COVID-19 es negativa:

• Permanezca en su hogar hasta sentirse mejor.

Si alguno de sus convivientes tiene síntomas de una infección por COVID-19 pero el resultado de la prueba que usted se hizo es negativo, deberá permanecer en su hogar hasta que esa persona se haga una prueba de COVID-19 y obtenga un resultado negativo, o deberá seguir las pautas locales.

Características que podrían sugerir tanto COVID-19 como cáncer de pulmón

Algunos síntomas de una infección por COVID-19 son similares a los del cáncer de pulmón, y es posible entonces que deba realizarse estudios adicionales. Entre estos síntomas se incluyen:

- Tos persistente sin motivo aparente (es posible que no esté seguro de cuándo comenzó)
- Dificultad para respirar persistente sin motivo aparente (es posible que no esté seguro de cuándo comenzó)
- Síntomas similares a los de la gripe que duran más de tres semanas
- Sensación de opresión en el pecho
- · Dificultad para inspirar profundamente
- Fatiga (poca energía) persistente

Si experimenta alguno de estos síntomas, deberá hacerse una prueba de COVID-19 lo antes posible. Siga las pautas locales establecidas para realizarse una prueba de COVID-19.

Si la prueba de COVID-19 es positiva:

- Siga las pautas locales sobre autoaislamiento para evitar transmitir la infección por COVID-19 a otras personas;
- Comuníquese con un profesional de la salud si los síntomas empeoran o no desaparecen.

Si la prueba de COVID-19 es negativa:

- Deberá autoaislarse de acuerdo con las pautas locales;
- Comuníquese con un profesional de la salud para que solicite estudios adicionales si los síntomas empeoran o no desaparecen después de 14 días.

Características que podrían sugerir cáncer de pulmón

Algunos síntomas de una infección por COVID-19 son similares a los del cáncer de pulmón, por ejemplo:

- Tos persistente sin motivo aparente, que dura más de tres semanas
- Dificultad para respirar persistente sin motivo aparente, que dura más de tres semanas
- Fatiga (poca energía) que dura más de cuatro semanas
- Una infección torácica que no desaparece o que vuelve a presentarse
- Toser con sangre (hemoptisis)
- Dolor torácico
- Pérdida de peso
- Falta de apetito



Síntomas de COVID-19 y síntomas de cáncer de pulmón: conozca la diferencia. © Global Lung Cancer Coalition www.lungcancercoalition.org

Este folleto informativo ha sido elaborado por la secretaría de la Global Lung Cancer Coalition (GLCC, por sus siglas en inglés), y ha sido revisado por expertos en cáncer de pulmón. Para saber cuáles son los servicios de apoyo e información disponibles en su país, visite visit www.lungcancercoalition.org. Versión 1.0 – Enero 2021.